電食に強い! 長寿命防食鉄蓋



防食アクアライニング マンホール蓋

マンホール環境にある化学的侵食には、マンホール蓋の内面を「樹脂ライニング被覆」、 蓋と枠の嵌め合い面を「防食シート」で保護することで長期間防食します。 2種類の皮膜とも接着力が強く耐久性に優れます。

樹脂ライニング 被 覆 電気腐食に強い樹脂を採用することで蓋のリブ構造・形状を長期的に維持し、強度低下による「破損」を防止します。

防食シート

腐食の原因となる鉄の露出を抑制させることで嵌め合い部の機能を維持し、「蓋の開閉不能」「がたつき音の発生」を防止します。



防食アクアライニングマンホール蓋

通常に塗装された鉄蓋の塗膜を下地とし、更に表層に耐腐食性に優れた樹脂を被覆します。 従来のダクタイル材による酸化皮膜に加え、厚みのある耐腐食材皮膜により、 「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術、及び防食技術マニュアル」に基づく以下の 特徴を持っています。





URL https://www.aquaintec.co.jp

本社所在地

大阪営業所

〒439-0022 静岡県菊川市東横地 3311-1

TEL: 0537-25-7540 FAX: 0537-25-7541

東京営業所

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-2-5 (御茶ノ水 NK ビル7階)

〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-3-12 (新大阪明幸ビル4階)

TEL: 03-3256-8321 FAX: 03-3256-8322

TEL: 06-6152-6530 FAX: 06-6152-6531 静岡営業所 〒439-0022 静岡県菊川市東横地 3311-1

TEL: 0537-25-7542 FAX: 0537-25-7549